

## Събуфер

---




Инсталация/Свързване

XS-L156P5  
XS-L126P5  
XS-L106P5

## Размери

Мерна единица: мм



	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
XS-L156P5	ø389	ø414	ø351	183
XS-L126P5	ø307	ø330	ø277	162
XS-L106P5	ø258	ø278	ø230	150

Ⓐ Опорна точка

Ⓑ Опорна площ

Ⓒ Опорна ос



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (за страните от Европейския съюз и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадоците)**

Този символ на устройството или опаковката му показва, че продуктът не се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Ако изхвърлите този продукт на правилното място, вие ще предотвратите потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат причинени в противен случай. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта.

---

## Спецификации

### Спецификации

#### XS-L156 P5

Високоговорител	38 cm, коничен тип ууфер
Максимална мощност за кратък период: <sup>*1</sup>	1,500 W <sup>*2</sup>
Измерена мощност	450 W <sup>*2</sup>
Импеданс	4 Ω
Изведено ниво на звуков натиск:	84±2 dB (1 W, 1 m) <sup>*2</sup>
Ниво на звуков натиск във вътрешността на автомобила:	98 dB
Честотен обхват	22 - 1,000 Hz <sup>*2</sup>
Тегло	Прибл. 6.4 kg/говорител
Приложени аксесоари	Частни за инсталация

#### XS-L126 P5

Високоговорител	30 cm, коничен тип ууфер
Максимална мощност за кратък период: <sup>*1</sup>	1,300 W <sup>*2</sup>
Измерена мощност	380 W <sup>*2</sup>
Импеданс	4 Ω
Изведено ниво на звуков натиск:	84±2 dB (1 W, 1 m) <sup>*2</sup>
Ниво на звуков натиск във вътрешността на автомобила:	94 dB
Честотен обхват	30 - 1,000 Hz <sup>*2</sup>
Тегло	Прибл. 5.3 kg/говорител
Приложени аксесоари	Частни за инсталация

#### XS-L106 P5

Високоговорител	25 cm, коничен тип ууфер
Максимална мощност за кратък период: <sup>*1</sup>	1,200 W <sup>*2</sup>
Измерена мощност	330 W <sup>*2</sup>
Импеданс	4 Ω
Изведено ниво на звуков натиск:	83±2 dB (1 W, 1 m) <sup>*2</sup>
Ниво на звуков натиск във вътрешността на автомобила:	92 dB
Честотен обхват	35 - 1,000 Hz <sup>*2</sup>
Тегло	Прибл. 4.1 kg/говорител
Приложени аксесоари	Частни за инсталация

*Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение*

<sup>\*1</sup> „Максимална мощност за кратък период“ може да бъде наречена и „Пикова мощност“.

<sup>\*2</sup> Тестови условия: IEC 06268-5 (2003-05)


<sup>\*3</sup> Тестови условия: вътрешността на автомобил

# Инсталация


## Предпазни мерки




- Не използвайте устройството постоянно в условия на пикова мощност.
- Пазете касети със запис, ръчни часовници, кредитни карти и т.н. с магнитно кодиране далеч от системата високоговорители, за да предотвратите повреда причинена от магнитите във високоговорителите на устройството.
- Когато инсталирате устройството внимавайте да не повредите мембраните с ръка или с остър инструмент.
- Събуферът е тежък, така че го прикачете към солидна плоскост.
- Направете кутия за ууфера като използвате дъски с дебелина поне 19 мм.

## Пример




## Списък на частите





## Свързване



<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди  
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>